

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул. д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотrebnadzor.ru ; <http://55.rosпотrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

“ 24 ” февраля 2022 г.

№ 200

644109, г. Омск, улица Моторная, 6/1

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Плешкуновой О.А.

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **плановой выездной проверки** на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «26» января 2022 г. № 200

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

БДОУ г. Омска "Детский сад № 349 общеразвивающего вида"; ИНН 5505023224, ОГРН 1025501167251

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020г. № 28:

- превышает предельная наполняемость групп детьми: в группах для детей до 3-х лет №№ 2,3,4 - занижена площадь на 1 ребенка (фактически 1,9-2,1м² вместо нормируемой 2,5м²), в группах для детей 3-7 лет №№ 1,5,6,7,8,10,11,12 занижена площадь на 1 ребенка (фактически 1,2-1,6м² вместо нормируемой 2м²) - п.п. 2.4.2, 3.1.1
- не проводится исследование технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, механическая приточная система вентиляции на пищеблоке и в прачечной в не рабочем состоянии -п.п. 2.7.1, 2.7.4
- не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части лабораторного контроля согласно требованиям - п. 8.1 СП 2.4.3648-20 и п.п.2.1, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 27.10.2020г. № 32
- количество шкафов для одежды детей в приемной группы № 6 не соответствует списочному числу детей (33 шкафчика вместо 34)- п. 3.1.3
- потолок на трех лестничных маршах у групп №№ 6,7, 11-12 и др. - с трещинами побелки, в кабинете психолога на стене – желтые разводы, в помещениях пищеблока (горячий цех и цех обработки сырой продукции) плитка на стенах и полу с дефектами, трещинами, частично отсутствует, не заменялась с основания учреждения; в складе пищеблока №1- дефекты штукатурного слоя и покраски стен, напольная метлахская плитка с дефектами и трещинами; в складе пищеблока №2- дефекты напольной плитки, на потолке- трещины покраски; дефекты штукатурного слоя стен в гладильной,

- дефекты напольной и настенной плитки в стиральном отделении прачечной (плитки отсутствующие заштукатурены, окрашены), на потолке и стенах в физкультурном зале следы протекания кровли, пятна сырые, желтые разводы, в том числе в зоне расположения светильников (приказом заведующего от 10.02.2022г. зал не используется для занятий), дефекты покраски потолка в тамбуре приемной группы №2, в умывальной группы №6 трещины отделки стен и потолка, в туалетной группы №6- за трубами стены не облицованы плиткой; дефекты отделки потолка, значительное отслоение штукатурного слоя в приемной группы №7, в групповой группы №12- на потолке на плитке отмечаются желтые пятна из-за протекания кровли в 2021г., дефекты стен в зоне унитазов в туалетной группы №12, дефекты потолка в тамбуре приемной группы № 3 и буфетной группы № 10, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию - п.п. 2.5.3,2.5.2
- линолеум с дефектами настила в коридоре у группы №1, в музыкальном зале линолеум с дефектами настила, под ним стяжка пола неровная, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию- п. 2.5.2
 - не оборудованы регулируемые солнцезащитные устройства на окнах (теневые шторы, жалюзи) в спальнях групп №№ 1,7,11,3 (используются тюлевые шторы)- п.2.8.4
 - в буфетных групп №№ 2,7,11,5,4,10,8 используется эмалированная посуда для переноса пищи из пищеблока с дефектами эмали - п. 2.4.6.2
 - хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря в туалетной группы № 10 недостаточной вместимости- п. 3.1.7
 - согласно протоколу испытаний параметров освещенности № 364/ФФ от 16.02.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» и экспертному заключению № 488 ГД/Л от 18.02.2022г.
 - параметры освещенности в групповых групп № 8 (2я младшая), №2 (1-я младшая) не соответствуют гигиеническим нормативам раздела V п.144 (таблица 5.54) СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности) для человека факторов среды обитания» и п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (составляют 180-358 Лк при нормативном значении не менее 400Лк)
 - светильники искусственного освещения не укомплектованы защитной арматурой в горнице (1)- п.2.8.6, 2.8.9
 - в физкультурном зале отопительные приборы не укомплектованы защитными экранами, защитные экраны в приемной группы № 7 выполнены из древесно – стружечных плит - п. 2.7.5
 - отсутствуют индивидуальные сидения на каждого ребенка в туалетных групп- п. 3.1.7
 - в учреждении не обеспечено наличие 2-х комплектов матрасников и полотенец для лица и ног (матрасников 602 шт. вместо 670шт., полотенца 1005шт. вместо 1340 шт исходя из списочного числа детей)- п.2.4.8
 - для приготовления пищи используются бачки из алюминия вместо бачков из нержавеющей стали- п.2.4.6.2
 - столешница стола для приготовления выпечки (работы с тестом) в горячем цехе не имеет покрытия из дерева твердых лиственных пород- п.2.4.6.2
 - для хранения овощей недостаточно холодильного оборудования, овощехранилище в зимний период не используется- отсутствует отопление, поэтому овощи частично поступают очищенные (картофель, морковь), что не позволяет соблюдать технологию приготовления блюд - п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
 - при анализе ведомости контроля за рационом питания детей установлено, что нормы питания в день на 1 ребенка не выполнены по яйцу на 20г сад и ясли, мясу- на 11г ясли/15г сад, птице на 13г-ясли/17г-сад, овощам на 32г - сад, фруктам на 11г ясли/23г сад, перевыполнены нормы по хлебу пшеничному на 14г сад - п.8.1.2 приложение №7 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Медицинское обслуживание:

- не обеспечена иммунизация сотрудников БДОУ «Детский сад №349 общеразвивающего вида», отсутствуют данные подтверждающие факт иммунизации, прививочный сертификат или иные документы, подтверждающие факт иммунизации, а также медицинские документы, подтверждающие факт наличия противопоказаний к постановке прививок, против гепатита В- Мордик Е. А., против гепатита А и дизентерии- Вакуленко Е.В., Васильева А.С., Суворова О.А., Конченко Н.М., Гурьянова О.А.(работники кухни), что является нарушением п.64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 3, 5 ФЗ -157 ФЗ-157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приложения 1,2 Приказа МЗ от 06.12.2021г. №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;

указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 349 общеразвивающего вида"; 644109, г. Омск, улица Моторная , 6/1

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Обеспечить наполняемость групп детьми: в группах для детей до 3-х лет №№ 2,3,4 -2,5м2, в группах для детей 3-7 лет №№ 1,5,6,7,8,10,11,12 - 2м2 - п.п. 2.4.2, 3.1.1	15.10.2023г.
2	Обеспечить проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, -п.п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
3	Обеспечить осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части лабораторного контроля согласно требованиям - п. 8.1 СП 2.4.3648-20 и п.п.2.1, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 27.10.2020г. № 32	15.10.2023г.
4	Восстановить работу механической приточной системы вентиляции на пищеблоке и в прачечной -п.п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
5	Установить количество шкафчиков для одежды детей согласно списочному числу детей в приемной группы № 6 - п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
6	Обеспечить отделку стен, потолков помещений дошкольного учреждения согласно требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции согласно нарушениям, изложенным в акте плановой выездной проверки № 200 от 21.02.2022г. (за исключением физкультурного зала, приемной группы)	15.10.2023г.

	№7, групповой №12)	
7	Выполнить отделку потолка и стен в физкультурном зале, потолка в приемной группы №7, потолка в групповой группы №12 (устранить причины протекания кровли) для качественного проведения влажной уборки и дезинфекции - п.п. 2.5.3,2.5.2 СП 2.4.3648-20	15.10.2022г.
8	Обеспечить отделку пола помещений дошкольного учреждения согласно требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции - в коридоре у группы №1, в музыкальном зале для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции- п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
9	Оборудовать регулируемые солнцезащитные устройства на окнах (теневые шторы, жалюзи) в спальнях групп №№ 1,7,11,3 - п.2.8.4 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
10	В буфетных групп №№ 2,7,11,5,4,10,8 заменить эмалированную посуду для переноса пищи из пищеблока с дефектами эмали - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	15.01.2023г.
11	В туалетной группы № 10 установить хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря достаточной вместимости- п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20	15.01.2023г.
12	Обеспечить нормативные параметры освещенности в групповых групп - № 8 (2-я младшая), №2 (1-я младшая) согласно гигиеническим нормативам раздела V п.144 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности) для человека факторов среды обитания» и п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (не менее 400Лк)	15.10.2023г.
13	Обеспечить наличие индивидуальных сидений на каждого ребенка в туалетных групп- п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20	15.01.2023г.
14	Светильники искусственного освещения укомплектовать защитной арматурой в горнице (1)- п.2.8.6, 2.8.9 СП 2.4.3648-20	15.01.2023г.
15	В физкультурном зале отопительные приборы укомплектовать защитными экранами, заменить защитные экраны в приемной группы № 7 выполненные из древесно – стружечных плит - п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20	15.01.2023г.
16	В учреждении обеспечить наличие 2-х комплектов на матрасников и полотенец для лица и ног исходя из списочного числа детей- п.2.4.8 СП 2.4.3648-20	15.01.2023г.
17	Заменить на пищеблоке бачки из алюминия для приготовления пищи на бачки из нержавеющей стали-п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
18	Столешницу стола для приготовления выпечки (работы с тестом) в горячем цехе обеспечить покрытием из дерева твердых лиственных пород- п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
19	Для хранения овощей установить холодильное оборудование в складском помещении пищеблока- п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	15.10.2023г.

20	Выполнить корректировку цикличного меню с учетом соблюдения норм питания в день на 1 ребенка (по яйцу сад и ясли, мясу- сад, птице -сад, овощам - сад, фруктам ясли/сад, хлебу пшеничному – сад) - п.8.1.2 приложение №7 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	15.01.2023г.
21	Обеспечить вакцинацию сотрудников БДОУ г. Омска «Детский сад №349 общеразвивающего вида» против гепатита В- Мордик Е. А., против гепатита А и дизентерии- Вакуленко Е.В., Васильева А.С., Суворова О.А., Конченко Н.М., Гурьянова О.А. (работники кухни). Основание: ст. 3, 5 ФЗ -157 ФЗ-157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». До 22.05.22г.	20.05.2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rosпотребнадzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 349 общеразвивающего вида";

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору
за условиями воспитания
и обучения и питанием населения


(подпись)

О.А. Плешкунова
(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора


(подпись)

Ю.В. Кочетков
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлена « 24 » февраля 2022г.


(подпись)

С.С. Орлова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
